



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД**

06 број: 404-4/2020-5  
Датум: 24.02.2020. године  
**Београд**  
Булевар војводе Мишића бр.39

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124 од 29. децембра 2012, бр. 14 од 4. фебруара 2015 и бр. 68 од 4. августа 2015. године), директор Републичког геодетског завода доноси

**О Д Л У К У**  
**о додели уговора**

**I** У отвореном поступку јавне набавке добара – набавка канцеларијског намештаја (јавна набавка број 01/2020) уговор се додељује понуђачу: **DRVOIMPEX INŽENJERING DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Војводе Степе број 114-116 (заједничка понуда са TEMMATRADE DOO, 21132 ПЕТРОВАРАДИН, Прерадовићева број 32).**

**II** Вредност уговора о јавној набавци, без обрачуног ПДВ-а, износи **9.946.281,00** динара (и словима: девет милиона деветсто четрдесет шест хиљада двеста осамдесет један динар и 00/100).

**Образложење**

Директор Републичког геодетског завода је 17.01.2020. године, донео Одлуку 06 број: 404-4/2020, о покретању отвореног поступка јавне набавке добара – набавка канцеларијског намештаја (јавна набавка број 01/2020).

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су две понуде.

По спроведеном поступку отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом, 06 број: 404-4/2020-4 од 24.02.2020. године, у ком је констатовала следеће:

- 1) Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка канцеларијског намештаја (јавна набавка број 01/2020).
- 2) Процењена вредност јавне набавке: 10.000.000,00 динара, без обрачуног ПДВ-а.
- 3) Основни подаци о понуђачу:

Р.Б.	Назив и адреса	Матични број	ПИБ	Законски заступник	Дан и час пријема понуде
1.	DRVOIMPEX INŽENJERING DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Војводе Степе број 114-116 (заједничка понуда са ТЕММА TRADE DOO, 21132 ПЕТРОВАРАДИН, Прерадовићева број 32)	20077093	104031026	Милош Илић	21.02.2020. године у 8 <sup>55</sup>
2.	„EUROSALON FABRIKA DOO” BEOGRAD,, 11000 Београд, Дунавска бб	20532360	106109912	Зоран Ивановић	21.02.2020. године у 11 <sup>30</sup>

4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: /.

4.1. Понуда понуђача „EUROSALON FABRIKA DOO” BEOGRAD,, 11000 Београд, Дунавска бб:

У конкурсној документацији, на страни 25 је наведено да

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, (може бити и печатиран) и потписан VI Образац понуде;
- Тражене узорке канцеларијског намештаја,
- Потписан (може бити и печатиран) Образац техничке спецификације из поглавља : III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл;
- Попуњен, (може бити и печатиран) и потписан VII Модел Уговора;
- VIII Образац структуре цене, са упутством како да се попуни;
- Попуњен, (може бити и печатиран) и потписан IX Образац трошкова припреме понуде;
- Попуњен, (може бити и печатиран) и потписан X Образац Изјаве о независној понуди;
- Попуњен, (може бити и печатиран) и потписан XI Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама;
- XII Потврда о извршеним испорукама добара која су предмет јавне набавке;
- XIII Изјава о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла.

Понуђач „EUROSALON FABRIKA DOO” BEOGRAD,, 11000 Београд, Дунавска бб је доставио понуду 21.02.2020. године у 11<sup>30</sup> часова, али без тражених узорака канцеларијског намештаја, што је и констатовано Записником о отварању понуда 06 404-4/2020-3 од 21.02.2020. године.

Даљим увидом у понуду понуђача „EUROSALON FABRIKA DOO” BEOGRAD,, 11000 Београд, Дунавска бб констатовано је следеће:

- Понуђач није потписао: Образац техничке спецификације из поглавља : III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок

извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, што је тражено конкурсном документацијом на страни 25,

- Понуђач је доставио пописну листу од 31.12.2018. године, иако се подразумева да се доставља последња пописна листа (у овом случају од 31.12.2019. године), јер је у међувремену могло доћи до промене у расположивој имовини понуђача. Том приликом понуђач није доставио доказе о испуњености следећег:
- Хоризонтални форматизер ..... ком 2 (достављен је доказ пописном листом да поседује само 1 ком),
- Компресор за ваздух ..... ком 3 (достављен је доказ пописном листом да поседује само 1 ком),
- Типларица са три вретена ..... ком 1- није достављен доказ -копија фактуре, пописне листе, купопродајни уговор или уговор о закупу (уколико је типларица са три вретена узета у закуп),
- Типларица аутоматска са два вретена... ..ком 1- није достављен доказ -копија фактуре, пописне листе, купопродајни уговор или уговор о закупу (уколико је типларица аутоматска са два вретена узета у закуп),
- Усисивач дрвене прашине ..... ком 3 - није достављен доказ -копија фактура, пописне листе, купопродајни уговори или уговори о закупу (уколико су усисивачи дрвене прашине узети у закуп),
- CNC машина за бушење и типловање .....ком 1- није достављен доказ -копија фактуре, пописне листе, купопродајни уговор или уговор о закупу (уколико је CNC машина за бушење и типловање узета у закуп),
- CNC кант машина .....ком 1- није достављен доказ -копија фактуре, пописне листе, купопродајни уговор или уговор о закупу (уколико је CNC кант машина узета у закуп),
- Криволинијска кантерица .....ком 1 - није достављен доказ -копија фактуре, пописне листе, купопродајни уговор или уговор о закупу (уколико је Криволинијска кантерица узета у закуп),
- Машина за скидање вишка АБС траке .....ком 1 - није достављен доказ -копија фактуре, пописне листе, купопродајни уговор или уговор о закупу (уколико је Машина за скидање вишка АБС траке узета у закуп),
- Машина за шивење .....2 ком – достављен је доказ пописном листом да поседује само 1 ком,
- Понуђач је доставио уговор о закупу пословног простора од 15.06.2018. године, којим је закупио 4238,88 m<sup>2</sup> пословног простора, а при том није наведено колико се простора користи за магацински простор, колико за продајни простор, а колико за производни простор, иако је конкурсном документацијом тражено следеће:
  - минимално 300 m<sup>2</sup> магацинског простора - доказ: уз понуду доставити копију власничког листа или уговора о закупу ,
  - продајни простор минималне површине од 700 m<sup>2</sup> - доказ: уз понуду доставити копију власничког листа или уговора о закупу,
  - минимално 1200 m<sup>2</sup> производног простора - доказ: уз понуду доставити копију власничког листа или уговора о закупу, копију власничког листа или уговора о закупу,

При том, је у члану 1. поменутог уговора наведено да је саставни део уговора Скица простора, која чини Прилог 1 уговора, која није достављена у предметном поступку јавне набавке.

Наручилац је захтевао од понуђача да:

- поседује атест SRPS EN 527-1; 527-2; 527-3 за Канцеларијски радни сто, Мањи канцеларијски радни сто, за радни сто (Кабинетски програм- радни сто са додатком) и Округли конференцијски сто којим се потврђују тражене техничке карактеристике (Одељак III Конкурсне документације-Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за предметни поступак – Набавка канцеларијског намештаја, позиција 5, 12, 14 ( за радни сто) и 17 у спецификацији предмета јавне набавке: Канцеларијски намештај); доказ: доставити копију атеста, што понуђач није доставио,
- поседује атест SRPS EN 1335-1, 1335-2, 1335-3 за Канцеларијску столицу, Фотељу и Радну столицу-1 којим се потврђују захтеване техничке карактеристике и носивост (Одељак III Конкурсне документације-Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за предметни поступак – Набавка канцеларијског намештаја, позиција 3, 4 и 18 у спецификацији предмета јавне набавке: Канцеларијски намештај); доказ: доставити копију атеста; што понуђач није доставио,
- поседује атест SRPS EN 14073-1, 14073-2, 14073-3 за Металну полицу, Ормаре са вратима (двокрилне), Метални ормар, Канцеларијске покретне касете са три фиоке (касете за одлагање), и Гардеробне ормаре са вратима (двокрилне) којим се потврђују тражене техничке карактеристике (Одељак III Конкурсне документације-Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за предметни поступак – Набавка канцеларијског намештаја, позиција 1, 2, 6, 7 и 9 у спецификацији предмета јавне набавке: Канцеларијски намештај); доказ: доставити копију атеста; што понуђач није доставио,
- поседује атест SRPS EN 16139 за Клуб фотељу-потковицу, , Трпезаријску столицу и Конференцијску столицу којим се потврђују захтеване техничке карактеристике и носивост (Одељак III Конкурсне документације-Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за предметни поступак – Набавка канцеларијског намештаја, позиција 11, 24 и 25 у спецификацији предмета јавне набавке: Канцеларијски намештај); доказ: доставити копију атеста; што понуђач није доставио,
- поседује атест SRPS EN 15372 за Клуб сто и Кабинетски програм – клуб сто (Одељак III Конкурсне документације-Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за предметни поступак – Набавка канцеларијског намештаја, позиција 13 и 16 у спецификацији предмета јавне набавке: Канцеларијски намештај); доказ: доставити копију атеста; доказ: доставити копију атеста; што понуђач није доставио,
- поседује атест/технички лист произвођача за штоф којима се потврђују захтеване карактеристике за Радну столицу -1 и Конференцијску столицу (Одељак III Конкурсне документације-Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за предметни поступак – Набавка канцеларијског намештаја, позиција 18 и 25 у спецификацији предмета јавне набавке: Канцеларијски намештај); доказ: доставити копију атеста; док понуђач није доставио,

- поседује атест SRPS EN 14749 за Горње кухињске елементе (80x30x60) и доње кухињске елементе (80x60x85) (Кухиња) (Одељак III Конкурсне документације-Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за предметни поступак – Набавка канцеларијског намештаја, позиција 19 (Кухиња) -за горње кухињске елементе (80x30x60) и доње кухињске елементе (80x60x85) (у спецификацији предмета јавне набавке: Канцеларијски намештај) доказ: доставити копију атеста, док понуђач није доставио,
- На страни 23 конкурсне документације Наручилац је захтевао да понуђач испуни додатни услов у делу Пословни капацитет, тако што се сматра се да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, уколико је у претходне 3 године испоручио добра која су предмет јавне набавке у минималној вредности 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, с тим да најмање 4 уговора морају бити у минималној вредности од по 5.000.000,00 динара без ПДВ-а - доказ Потврда наручиоца/купца издата на обрасцу потврде о извршеним испорукама добара која су предмет јавне набавке (образац XII Конкурсне документације) која мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица наручиоца/купца-понуђач није доставио доказ, тј. попуњен образац предвиђен конкурсном документацијом - XII Потврда о извршеним испорукама добара која су предмет јавне набавке,
- На страни 23 конкурсне документације Наручилац је захтевао да понуђач испуни додатни услов у делу Кадровски капацитет, при чему понуђач није доставио доказе за
- 8 монтажера намештаја (доказ:достављање уз понуду копије М образаца или копија уговора о раду)-достављени су докази само за 5 монтажера намештаја,
- 3 запослена инжењера архитектуре (доказ:достављање уз понуду копије М образаца или копија уговора о раду и копије дипломе)-достављен је доказ само за 1 запосленог инжењера архитектуре.

Чланом 3, став 1, тачка 33 Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: закон) прописано је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 106, став 1, тачка 2 Закона прописано је да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.

Чланом 106, став 1, тачка 5 Закона прописано је да ће наручилац одбити понуду, уколико садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Сходно напред изнетом, а имајући у виду да је понуђач није доставио узорке предвиђене конкурсном документацијом, као ни све доказе о испуњењу додатних услова, тражених конкурсном документацијом за учешће у предметном поступку јавне набавке, понуда понуђача „EUROSALON FABRIKA DOO” БЕОГРАД,, 11000 Београд, Дунавска бб, одбија се као неприхватљива.



5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена: /.

6) Начин примене методологије доделе пондера:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“, према следећим критеријумима:

**1. Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)**

**2. Рок испоруке (у данима).**

**1. Укупна понуђена цена(без обрачунатог ПДВ-а): максимално 60 бодова.**

Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом (без обрачунатог ПДВ-а) – 60 бодова.

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

$$\frac{\text{Најнижа укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)} \times \text{максимални број бодова (60)}}{\text{Понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)}}$$

**2.Рок испоруке: максимално 40 бодова**

Понуда са најкраћим роком испоруке – 40 бодова.

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

$$\frac{\text{Најкраћи понуђени рок испоруке (у данима)} \times \text{максимални број бодова (40)}}{\text{Понуђени рок испоруке(у данима)}}$$

**Укупна оцена се добија сабирањем свих бодова.**

највиши број бодова (пондера), Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

7) Ранг листа понуда применом критеријума - "Економски најповољнија понуда":

Како је достављена само једна прихватљива понуда, и то понуђача: DRVOIMPEX INŽENJERING DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Војводе Степе број 114-116 (заједничка понуда са ТЕММА TRADE DOO, 21132 ПЕТРОВАРАДИН, Прерадовићева број 32), није могуће применити наведени критеријум.

Табеларни приказ понуђене цене и осталих података из Обрасца понуде:

Р.Б.	Назив добра	Количина	Цена по јединици мере са трошковима транспорта и монтаже – локација по спецификацији (у динарима) без ПДВ-а	Укупна цена са трошковима транспорта и монтаже – локација по спецификацији (у делу конкурсној документацији) (у динарима) без ПДВ-а
<b>1. Метална полица</b>				
	<p>Полица се састоји од монтажних демонтажних стубова као и таџни, 5 таџни по комплекту.</p> <p>Стубови су израђени од челичног лима (хладно ваљаног челика ST-37 C0147) дебљине 3mm профилисан на L профил 40x40 са перфорацијом на сваких 50 mm.</p> <p>Таџна израђена од хладно ваљаног лима дебљине 2,5 mm да би издржала оптерећење од 200 kg по таџни.</p> <p>Испод таџне тачкастим варењем постављене по дужини омеге на два места.</p> <p>Бочно и са стране поставити два спрега дебљине 30x5 ради крутости.</p> <p>Додатно, обезбедити 8 косника димензија 80x80x1,5 mm</p> <p>Пластификација у жељеној боји.</p> <p>Димензија полице (96x40xh200cm).</p>	189	11.247,00	2.125.683,00
<b>2. Ормари са вратима (двокрилни)</b>				
	<p>Конструкција од плоче обложене фолијом отпорном на механичка и хемијска оштећења, дебљине 18 mm, у текстури дрвета по избору инвеститора.</p> <p>Леђа ормара од истог материјала и исте дебљине.</p> <p>Горња плоча од универа обострано обложена, дебљине 25-36 mm, са обрадом ивица АБС кант траком, дебљине 2 mm.</p> <p>Врата ормара од универа обострано обложена меламинском фолијом, дебљине 18 mm.</p> <p>Обрада ивица АБС кант траком, дебљине 2 mm.</p> <p>Боја плоче - CALVADOS</p> <p>Брава са цилиндром и челичним ручицама.</p> <p>Димензија: 90x45xh200cm (4 полице)</p>	76	23.396,00	1.778.096,00
<b>3. Канцеларијска столица</b>				
	<p>Квалитетних ергономских особина - анатомски обликованог седишта (дрвени отпресак) и вишег наслона. Седиште и наслон обложени сунђером, минималне дебљине d= 30 mm за наслон и d= 40 mm за седиште, пресвучени квалитетним штофом црне боје.</p> <p>Доњи део седишта и леђа наслона су у квалитетној пластичној облози. Подешавање висине седења ручно лифт механизмом са гасним амортизером смештеним у средишњем стубу металне конструкције</p>	388	8.978,00	3.483.464,00

	<p>обложеном црном пластиком. Постоље метална петокрака звезда са точкићима од квалитетне тврде пластике.</p> <p>Минималне димензије:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-висина седишта 470/600 mm,</li> <li>-дубина седишта 450 mm,</li> <li>-ширина седишта 460 mm,</li> <li>-висина горње ивице наслона 510 mm,</li> <li>-ширина наслона 430 mm,</li> <li>- ширина руконаслона минимум 60 mm,</li> </ul> <p>израђени од квалитетне пластике.</p> <p>Оптерећење/носивост 120 kg.</p>			
<b>4. Фотеља</b>				
	<p>Квалитетних ергономских особина - анатомски обликованог седишта и наслона. Седиште и наслон дрвени отпресак израђен изједна (дрвена шкољка), тапацирани сунђером дебљине <math>d = 70</math> mm ипресвучени квалитетним еко кожом црне боје. Фотеља опремљена ширим руконаслонима, ширине најмање 50 mm, израђеним од квалитетне пластике лучно закривљеним на предњем делу за подвлачење под радни сто. Руконаслони повезују седиште и наслон. Подешавање висине седења ручно лифт механизмом са гасним амортизером смештеним у средишњем стубу металне конструкције обложеном црном пластиком. Осцилацијски механизам који омогућава љуљање фотеље и закључавање у радном положају. Постоље метална петокрака звезда са точкићима од квалитетне тврде пластике.</p> <p>Оптерећење/носивост 140 kg.</p> <p>Минималне димензије:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-висина седишта 470/570 mm</li> <li>-дубина седишта 500 mm</li> <li>-ширина седишта 530 mm</li> <li>-висина горње ивице наслона 710 mm</li> <li>-ширина наслона 520 mm</li> </ul> <p>Оптерећење/носивост 140 kg.</p>	10	18.358,00	183.580,00
<b>5. Канцеларијски радни сто</b>				
	<p>Плоча стола је израђена је од оплемењене иверице високог квалитета 25 mm, кантована АБС кант траком 2mm. Ноге стола су урађене од оплемењене иверице високог квалитета, 25 mm пресвучене меламинском фолијом, кантована АБС кант траком 2mm. Ноге стола су повезане траверзом од оплемењене иверице високог квалитета 18mm, пресвучене меламинском фолијом, кантована АБС кант траком 2 mm. Сто поседује стопице за фино нивелисање висине стола. На радну плочу стола се поставља уводница за каблове пречника <math>\varnothing 60</math> mm, металина у боји хрома, са полираном обрадом површине.</p> <p>Боја плоче -CALVADOS</p> <p>Димензија: 140x80x75cm</p>	56	10.358,00	580.048,00
<b>6. Канцеларијска покретна касета са три фиоке (касета за одлагање)</b>				
	<p>Корпус касете обложен фолијом отпорном на механичка и хемијска оштећења, дебљине 18</p>	58	10.586,00	613.988,00



	<p>тт. Леђа корпуса од истог материјала и исте дебљине.</p> <p>Горња плоча од универа обострано обложена меламинаском фолијом, дебљине 25-36 тт, са обрадом ивица АБС кант траком 2тт.</p> <p>Обрада ивица предњих плоча фиока АБС кант траком, дебљине 2тт.</p> <p>Боја плоче - CALVADOS</p> <p>Централна брава за закључавање.</p> <p>Конструкција на чврстим, статички стабилна за примерена оптерећења.</p> <p>Челичне ручице.</p> <p>Димензија: кутија 42x56xh57-62 см</p>			
<b>7. Метални ормар</b>				
	<p>Материјал: прворазредни челични лим</p> <p>Основна боја: RAL 7035/светло сива,</p> <p>Могуће оптерећење полице - до 50 кг</p> <p>Фарбање: електростатичка заштита/наноси се прскањем</p> <p>Димензија: 92x42xh195см (4 полице)</p> <p>Полице лако померљиве без употребе алата.</p> <p>Ормар поседује тросмерни механизам затварања. Квалитетна брава са 2 кључа.</p> <p>Скривене шарке.</p> <p>Ормар мора бити варене конструкције, стабилан.</p>	1	28.140,00	28.140,00
<b>8. Канта за отпатке</b>				
	Канта за отпатке жичана (висина 28 см, пречник 25 см)	30	730,00	21.900,00
<b>9. Гардеробни ормари са вратима (двокрилни)</b>				
	<p>Конструкција од плоче обложене фолијом отпорном на механичка и хемијска оштећења, дебљине 18 тт, у текстури дрвета по избору инвеститора.</p> <p>Леђа ормара од истог материјала и исте дебљине.</p> <p>Горња плоча од универа обострано обложена, дебљине 25-36 тт, са обрадом ивица АБС кант траком, дебљине 2 тт.</p> <p>Врата ормара од универа обострано обложена меламинаском фолијом, дебљине 18 тт.</p> <p>Обрада ивица АБС кант траком, дебљине 2 тт.</p> <p>Ормар са једном полицом која се поставља у горњој зони на 40 см од горње плоче испод које се налази метална шипка за качење гардеробе у дужини од 90 см.</p> <p>Боја плоче- CALVADOS</p> <p>Брава са цилиндром и челичним ручицама.</p> <p>Димензија: 90x45xh205см</p>	1	21.574,00	21.574,00
<b>10. Архивски/гардеробни ормар са вратима (двокрилни)</b>				
	<p>Конструкција од плоче обложене фолијом отпорном на механичка и хемијска оштећења, дебљине 18 тт, у текстури дрвета по избору инвеститора.</p> <p>Леђа ормара од истог материјала и исте дебљине.</p> <p>Горња плоча од универа обострано обложена, дебљине 25-36 тт, са обрадом ивица АБС</p>	13	24.723,00	321.399,00

<p>кант траком, дебљине 2 мм. Врата ормара од универа обострано обложена меламинаском фолијом, дебљине 18 мм. Обрада ивица АБС кант траком, дебљине 2 мм. Ормар је подељен са једном вертикалном плочом која дели ормар на два једнака дела. У десном делу се налазе четири полице са пет слободних поља за одлагање, а у левом делу се налази једна полица која се поставља у горњој зони на 40 см од горње плоче испод које се налази гардеробна шипка. Боја плоче - CALVADOS Брава са цилиндром и челичним ручицама. Димензија: 90(45+45)x45xh200см</p>			
<b>11. Клуб фотеља - потковица</b>			
<p>-Полукружног облика (у облику потковице) -наслон дрвени рам за тапазирање, обложен лесонитом са прстеном од иверице -седиште дрвени отпресак за тапазирање иверица -сунђер тапациран квалитетним штофом минималне масе по јединици површине 350g/m<sup>2</sup>, отпоран на трење и хабање минимално 100.000 циклуса -постоље са стопицама Минималне димензије: -висина фотеље 77 см -висина седишта 41см -дубина седишта 45см -ширина седишта: 48см Оптерећење/носивост 135 kg</p>	8	11.403,00	91.224,00
<b>12. Мањи канцеларијски радни сто</b>			
<p>Плоча стола израђена је од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25 мм, кантована АБС кант траком 2мм. Ноге стола су урађене од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25мм пресвучене меламинаском фолијом, кантована АБС кант траком 2мм. Ноге столасу повезане траверзом од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 18мм, пресвучене меламинаском фолијом, кантована АБС кант траком 2мм. Сто поседује стопице за фино нивелисање висине стола. На радну плочу стола се поставља уводница за каблове пречника Ø60 мм, метална у боји хрома, са полираном обрадом површине. Боја плоче - CALVADOS Димензија: 80x80x75см</p>	3	7.973,00	23.919,00
<b>13. Клуб сто</b>			
<p>Плоча стола израђена је од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25 мм, кантована АБС кант траком 2мм. Ноге стола су урађене од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25мм пресвучене меламинаском фолијом, кантована АБС кант траком 2мм. Ноге стола су повезане</p>	3	4.087,00	12.261,00

	<p>траверзом од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 18 мм, пресвучене меламинамском фолијом, кантована АБС кант траком 2мм. Сто поседује стопице за фино нивелисање висине стола.</p> <p>Боја плоче- CALVADOS</p> <p>Димензија: 60x60x45cm</p>			
<b>14. Кабинетски програм – радни сто са додатком</b>				
	<p>Радни сто 200x90x74 cm. Радна плоча стола је израђена од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 38 мм ± 3 мм, кантована АБС траком од 2 мм. Ноге стола су израђене од оплемењене иверице дебљине 38 мм ± 3мм са укрутном траверзом. Ноге стола и плоча стола су у истој боји, као и кант-трака.</p> <p>На ногама столова су постављени метални дистанцери висине 20-30 мм у белој, сивој или црној боји. Дужина дистанцера и број нису фиксни, али јепотребно обезбедити стабилност стола. Вертикални конструктивни елементи поседују нивелационе стопе. Сто поседује додатак димензија 90x60x74cm који сео слања на једну ногу. Плоча додатног стола је израђена од оплемењене иверице дебљине 38 мм ± 3 мм. На ноzi додатног стола се монтира метални дистанцер висине 20-30 мм. Плоча и нога додатног стола се причвршћује за плочу радног стола и у истој су боји. Боја поизбору наручиоца.</p>	1	45.261,00	45.261,00
<b>15. Кабинетски програм – покретна касета са три фиоке</b>				
	<p>Корпус касете је обложен фолијом отпорном на механичка и хемијска оштећења, дебљине 18 мм, кантовано АБС кант траком дебљине 2мм. Леђа корпуса од истог материјала и исте дебљине.</p> <p>Фронтони фиока су упадајући, кантовани АБС траком дебљине 2мм</p> <p>Централна брава за закључавање. Телескопски клизачи. Челичне ручице.</p> <p>Конструкција на пвц точкићима, статички стабилна за примерена оптерећења.</p> <p>Боја по избору наручиоца.</p> <p>Димензија 45x55x60 cm</p>	2	14.613,00	29,226,00
<b>16. Кабинетски програм - клуб сто</b>				
	<p>Радна плоча стола је израђена од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 38 мм ± 3 мм, кантована АБС траком од 2 мм. Ноге стола су израђене од оплемењене иверице дебљине 38 мм ± 3мм са укрутном траверзом. Ноге стола и плоча стола су у истој боји, као и кант-трака.</p> <p>На ногама столова су постављени метални дистанцери висине 20-30 мм у белој, сивој или црној боји. Вертикални конструктивни елементи поседују нивелационе стопе.</p> <p>Боја по избору наручиоца.</p> <p>Димензија: 60x60x45cm</p>	1	14.673,00	14.673,00

<b>17. Округли конференцијски сто</b>			
<p>Плоча стола је израђена од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 36 мм, кантована АБС кант траком дебљине 2мм. Плоча се ослања на металну ногу кружног облика, пречника ф1 300 мм са носачима. Нога са доње стране има стопу пречника ф1 500мм, дебљине 3мм а са горње носећу плочу. Боја плоче по избору наручиоца Димензија: ø120x75cm</p>	1	44.421,00	44.421,00
<b>18. Радна столица -1</b>			
<p>Радна столица поседује леђни наслон, наслон за главу и седиште обложене сунђером и тапациране квалитетним штофом (минималне масе по јединици површине 350g/m<sup>2</sup>, отпоран на трење и хабање са минимално 100.000 циклуса) Леђни наслон радне столице је обложен сунђером дебљине 1cm, тапациран квалитетним штофом и проштепан хоризонталним штеповима по целој дужини. На леђном наслону радне столице је лумбарни подупирач подесив по висини Седиште радне столице је обложено сунђером дебљине 5cm и тапацирано квалитетним штофом. Руконаслони су подесиви по висини са горњом површином минималне дужине 24 cm и минималне ширине 7cm. Радна столица поседује синхромеханизам са 2 ручице за подешавања испод седишта (подешавање висине целе столице, подешавање угла седења (синхроно подешавање са могућношћу блокаде у неколико положаја) и точкић којим се регулише отпор за леђа према тежини корисника Радна столица поседује хромирану основу минималног пречника 64 cm са пластичним точкићима као иметални гасни амортизер са ПВЦ украсном маском Минималне димензије: висина седишта минимално 46-56 cm Дубина седишта 47cm Ширина седишта 49 cm Ширина између руконаслона 52cm Висина горње ивице леђног наслона 59 cm Оптерећење/носивост минимално 130 kg.</p>	2	23.919,00	47.838,00
<b>19. Кухиња</b>			
<p>Кухиња укупне димензије 200x60xh85cm. Доњи елементи са радном плочом дебљине 38mm из једног дела. Доњи елементи: 80x60x85h са једном полицом у средини. комада 2 Доњи елемент: 40x60x85hcm и горњем делу елемента се налази ладница са телескопским клизачем Блум или еквивалентно, а у доњем делу једна полица Корпуси елемената израђени од оплемењене иверице дебљине 18mm кантовани АБС кант</p>	1	151.822,00	151.822,00

<p>траком 2мм. Врата/фронтови од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 18 мм кантовани АБС кант траком 2мм. Боја по избору Наручиоца. Леђа су од ХДФ-а дебљине 3мм. Шарке су Блум или еквивалентно Ручкице су металне и отпорне на хабање (бољег квалитета) Доњи елементи су ослоњени на алуминијумске ножице висине 10 см и са алуминијумском соклом. На радној плочи у горњем делу налази се алуминијумска дихт лајсна. Кухиња поседује уградну судоперу марке Vlapco или еквивалентно са сифоном и потребним гумама за уградњу, славина високо квалитетна отпорна на хабање. Уз кухињу предвидети решо са две рингле, са каблом и свим осталим потребним за рад решоа. Фрижидер марке Горење или еквивалентно, минимум 185 l Горњи елементи се састоје из два дела од оплемењене иверице високог квалитета 18 мм, кантовани АБС кант траком 2 мм. Укупних димензија 160(80+80)х30х60 см. Врата/фронтови од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 18мм кантовани АБС кант траком 2 мм. Висећи елементи имају једну полицу померљиву по висини. Шарке су Блум или еквивалентно Ручкице су металне и отпорне на хабање (бољег квалитета) Боја по избору Наручиоца</p>			
<b>20. Трпезаријски сто</b>			
<p>Плоча трпезаријског стола је израђена од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25мм, пресвучене меламинском фолијом, кантована АБС кант траком 2 мм. Подконструкција стола израђена од металних профила мин. 30х30 мм са четири ноге које повезује у горњем делу рам конструкција, пластифицирано у боју по избору Наручиоца. Нивелационе стопице за фино подешавање стола. Боја плоче CALVADOS Димензија: 120х70х74см</p>	2	14.070,00	28.140,00
<b>21. Пулт за шалтер салу</b>			
<p>Пулт је димензија 240х80хh=110 см. Радна плоча пулта, као и предњи панел, бочне стране и надградња су израђени од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25 мм, кантоване АБС кант траком 2мм. Ноге стола су урађене од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25мм пресвучен меламинском фолијом, кантоване АБС кант траком 2мм. Ноге стола су повезане траверзом од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25мм, пресвучене меламинском фолијом, кантована АБС кант</p>	1	47.838,00	47.838,00



	<p>траком 2mm.</p> <p>Пулт поседује стопице за фино нивелисање висине стола.</p> <p>На пулту предвидети два радна места за седење.</p> <p>На радну плочу оба стола се поставља уводница за каблове пречника Ø60 mm, метална у боји хрома, са полираном обрадом површине.</p> <p>Боја плоче CALVADOS</p>			
<b>22.</b>	<b>Пулт за портира</b>			
	<p>Пулт је димензија 80x80xh=110 cm. Радна плоча пулта, као и предњи панел, бочне стране и надградња су израђени од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25mm, пресвучене меламинском фолијом, кантоване АБС кант траком дебљине 2mm. Ноге стола су урађене од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25mm пресвучене меламинском фолијом, кантоване АБС кант траком 2mm. Ноге стола су повезане траверзом од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25 mm, пресвучене меламинском фолијом, кантована АБС кант траком 2mm. Пулт поседује стопице за фино нивелисање висине стола.</p> <p>На пулту предвидети једно радно место за седење.</p> <p>На радну плочу стола се поставља уводница за каблове пречника Ø60 mm, метална у боји хрома, са полираном обрадом површине.</p> <p>Боја плоче CALVADOS</p>	1	17.688,00	17.688,00
<b>23.</b>	<b>Пулт за странке</b>			
	<p>Пулт је димензија 200x55xh=110 cm. Радна плоча пулта, као и предњи панел и бочне стране су израђени од оплемењене иверице високог квалитета дебљине 25mm, пресвучене меламинском фолијом, кантоване АБС кант траком 2mm. Ноге пулта су урађене од оплемењене иверице високог квалитета, 25mm пресвучене меламинском фолијом, кантоване АБС кант траком 2mm. Пулт поседује стопице за фино нивелисање висине стола.</p> <p>Боја плоче CALVADOS</p>	1	35.778,00	35.778,00
<b>24.</b>	<b>Трпезаријска столица</b>			
	<p>Трпезаријска столица са седиштем и наслоном израђеним у пуној пластици црне или тамно плаве боје.</p> <p>Метална конструкција на четири ноге пластифицирана у црну боју. На крајевима ногу су украсни ПВЦ чепови.</p> <p>Мogućност слагања столице једне у другу.</p> <p>Минималне димензије:</p> <p>висина столице 80cm, висина седишта 45 cm, дубина седишта 40 cm, ширина седишта 46 cm.</p>	8	3.283,00	26.264,00
<b>25.</b>	<b>Конференцијска столица</b>			
	<p>Конференцијска столица</p> <p>- конструкција хромирана у облику санки</p>	6	16.683,00	100.098,00

<p>-основа седишта и наслона шпер -седиште и наслон израђени из два дела (не смеју бити спојени) -материјал за пуњење сунђер -руконаслони хромирани са пластичном облогом -седиште и наслон тапацирани квалитетним штофом минималне масе по јединици површине 350 g/m<sup>2</sup>, отпоран на трење и хабање минимално 100.000 циклуса Минималне димензије: -висина столице 83 cm -висина седишта 47 cm -дубина седишта 47 cm -ширина седишта: 49 cm Оптерећење/носивост 120 kg</p>			
<b>26. Четверосед за чекаонице</b>			
<p>Седиште и наслон пуна пластика у тамно плавој или црној боји Метална конструкција пластифицирана у црној боји Постоље конструкције су стопе правоугаоне форме са ослањањем на столице Минималне димензије: -висина четвероседа 83 cm -ширина четвероседа 215cm -висина седишта 46 cm -ширина седишта 46 cm -дубина седишта 38 cm</p>	3	23.986,00	71.958,00
<p align="center"><b>УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА (БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-А)</b></p>			9.946.281,00
<p align="center"><b>УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА (СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ)</b></p>			11.935.537,20

Рок за плаћање је 15 дана од дана службеног пријема рачуна, по извршеној испоруци добара.

Рок испоруке је 1 дана од дана пријема захтева за испоруку.

Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

Понуђач је доставио тражене узорке заједно са понудом број 27-01/20 од 27.01.2020. године.

Комисија је констатовала да је понуда број 27-01/20 од 27.01.2020. године, понуђача: **DRVOIMPEX INŽENJERING DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Војводе Степе број 114-116 (заједничка понуда са TEMMATRADE DOO, 21132 ПЕТРОВАРАДИН, Прерадовићева број 32)** најповољнија, благовремена, одговарајућа и прихватљива.

**8)** Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:

Уговор се додељује понуђачу: **DRVOIMPEX INŽENJERING DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Војводе Степе број 114-116 (заједничка понуда са TEMMATRADE DOO, 21132 ПЕТРОВАРАДИН, Прерадовићева број 32).**

Одговорно лице Наручиоца прихватило је Извештај о стручној оцени понуда у предметном поступку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу: **DRVOIMPEX INŽENJERING DOO BEOGRAD, 11000 Београд, Војводе Степе број 114-116 (заједничка понуда са TEMMATRADE DOO, 21132 ПЕТРОВАРАДИН, Прерадовићева број 32).**

С обзиром на напред изнето, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Текст одлуке припремио: Биљана Стошић, дипл. економиста  
Парафирали: Миљана Кузмановић-Костић, дипл. правник и  
Предраг Денић, дипл. економиста

БЗС



**ДИРЕКТОР**

**Мр Борко Драшковић, дипл. геод. инж.**